

Facal Heimwerkergerüst S100 CLIC

Heimwerkergerüst aus Aluminium

Art. Nr.: PN/CLI

486,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 34.5 kg

Arbeitshöhe: 4,36 m	Plattformbreite: 0,51 m	Plattformlänge: 1,43 m
Material: Aluminium	Gerüsthöhe: 3,65 m	Hersteller: Facal
Standhöhe: 2,36 m	Kategorie: Heimwerkergerüst	gpsr_manufacturer_name: Facal

Hinweis

Kurze Montagezeit: nur 4 Minuten

- Heimwerkergerüst aus Aluminium
- Es besteht aus 1 Grundelement mit 6 Sprossen und 1 Aufstockung mit 6 Sprossen
- Die Horizontal- und Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen
- Die Struktur besteht aus Aluminium. Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz
- Starke Hacken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt
- Einfaches bewegen - Standortveränderungen
- Treppenverstellung
- Doppelte Verstellung der Traverse (um näher an die Wand heranzukommen)
- Verbindungsstange aus Stahl mit Nylonüberzug (Angemeldetes Patent)
- Ø 150 mm Rolle mit Halter aus Stahl
- Quertraverse: 1,14 m
- Stufenausgleich: bis zu 1,20 m
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Holmabmessung: 24x60 mm

- Sprossen: 30x30 mm

Fahrbar

Bewegen durch 1 Person

Tragkraft

Bis zu 150kg Tragkraft

Schnellverschluß

Einfacher und schneller Auf- und Abbau.

Rutsicher

Rutsicher durch zweigeteilte Arbeitsbühne

Rollen

2 große Fahrrollen (Ø150mm)

Sicherheitshaken

Sicherheitshaken zur Befestigung der Arbeitsbühne

Traverse


Versetzbare Traverse um auch nah an der Wand zu arbeiten

Standfestigkeit

Stabiler, sicherer Stand

Treppengängig

Einsatz auf Treppen und Absätzen möglich



Artikel-Nr.	PN/CLI
Arbeitshöhe A (m)	4,36
Gerüsthöhe H (m)	3,65
Standhöhe P (m)	2,36
Gerüsthöhe B (m)	0,58
Gerüsthöhe L (m)	1,56

Gewicht (kg)	34,4
--------------	-------------