

E-Mail: service@leiterscout.de





MUNK Wandhalter für Schachtleitern starr 150 mm Edelstahl für GFK-Leiter

Art. Nr.: G64018

GUNZBURGER

16,35 €

UVP 22.61 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 0.44 kg

Kategorie: Schachtleiter	Material: Edelstahl	Hersteller: Munk
Typ: Wandhalter	gpsr_manufacturer_name: Munk Günzburger Steigtechnik	<pre>gpsr_manufacturer_street: Rudo Diesel-Straße</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_country Deutschland</pre>	: gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 89312</pre>
gpsr_manufacturer_city:	gpsr_manufacturer_email:	gpsr_manufacturer_housenumb
Günzburg	info@munk-group.com	23


Zur Befestigung am Schacht dürfen Dübel und Bolzen an Stelle von Muttern und Schraubenbolzen nur dann verwendet werden, wenn deren Eignung am Ort der Verwendung der Leiter nachgewiesen wurde. Sie sind entsprechend der vom Hersteller angegebenen, am Verankerungspunkt der Leiter wirkenden Kraft auszuwählen.

Stückpreis!

Hinweis

Für Leitern mit 4–9 Sprossen sind 2 Satz (= 4 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 10–15 Sprossen 3 Satz (= 6 Stück) Wandhalter, für Leitern mit 16–24 Sprossen 5 Satz (= 10 Stück) Wandhalter erforderlich. 1 Satz = 2 Stück (1x rechts, 1x links). Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte informieren Sie sich bei renommierten Dübelanbietern.

Stahl verzinkt



Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de





Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm	
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	
Artikelnummer	60018	60019	60021	60022	60023	60024	
Edelstahl							
Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm	
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	
Artikelnummer	62018	62019	62021	62022	62023	62024	
Edelstahl für GFK-Leiter							
Wandabstand	150mm	150-300mm	165-215mm	200-250mm	280-330mm	360-410mm	
Ausführung	starr	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	verstellbar	
Artikelnummer	64018	64019	64021	64022	64023	64024	

GFK-Leiter