



Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

MUNK Aluminium Montagetritt starr

Arbeitshöhe bis 3,00m

Art. Nr.: 82-OX

GUNZBURGER STEIGTECHNIK

E-Mail: service@leiterscout.de

ab 255,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Begehbarkeit: einseitig **Hersteller:** Munk **Plattformlänge:** 0,50 m **Plattformbreite:** 0,30 m **Trittform:** Stufen **Kategorie:** Montagetritt


Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium

Aluminium Montagetritt starr


- Besonders stabile Konstruktion
- mit Aluminium-Rechteckrohrholmen für eine Nutzlast bis 300 kg
- 200 mm tiefe Stufen, rutschsicher geriffelt
- Rutschfeste Kunststoffschuhe an den Holmenden
- Obere Trittfläche 510 x 300 mm
- Versand erfolgt zerlegt, leichte Montage
- Leichte Montage

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,40	2,60	2,80	3,00
Stufenzahl	2	3	4	5
Podesthöhe P (ca. m)	0,40	0,60	0,80	1,00
Grundfläche (LxB, m)	0,54 x 0,56	0,77 × 0,60	1,00 x 0,63	1,22 x 0,67









E-Mail: service@leiterscout.de

Holmhöhe (mm)	57	57	57	57
ohne Handlauf	50172	50173	50174	50175
Gewicht ohne Handlauf (kg)	8,3	10,4	12,7	15,0
mit Handlauf	50178	50179	50180	50181
Gewicht mit Handlauf	9,1	11,1	13,4	15,7