

E-Mail: service@leiterscout.de





MUNK Dachdecker Auflegeleiter aus Holz

Leiterlänge bis 5,00m

Art. Nr.: 353-OX

ab 158,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Kategorie: Dachleiter Hersteller: Munk Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x **Material:** Holz

Dachdecker Auflegeleiter aus Holz

- Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus ausgewähltem und astfreiem Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben der Leiter
- Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis:

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen

Sie dürfen nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden

Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung als Anlegeleiter







E-Mail: service@leiterscout.de

| Leiterlänge (ca. m) | 2,80 | 3,36 | 3,92 | 4,48 | 5,00 |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Holmhöhe (mm) | 29 | | | | |
| Gewicht (kg) | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 10,4 | 12,0 |
| Bestellnummer | 33120 | 33121 | 33122 | 33123 | 33124 |