

E-Mail: service@leiterscout.de





Zarges Sicherheitstreppe Plazatec/Plazamax P klappbar

Arbeitshöhe bis 3,15m

Art. Nr.: 452-OX

ab 305,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR




Kategorie: Montagetritt Trittform: Stufen Hersteller: Zarges

Material: Aluminium Teilbarkeit: 1x Begehbarkeit: einseitig

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag

- Große Standfläche: 230 mm x 360 mm
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, wahlweise mit Gummibelag oder Riffelblech-Belag
- Besonders kompakt zusammenklappbar
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw.
 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität

Plattformhöhe P (m)	0,45	0,70	0,70	0,90	1,15
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,45	2,70	2,70	2,90	3,15
untere, äußere Breite (m)	0,48	0,56	0,56	0,57	0,60
Sicherheitsbügel	nein	nein	ja	ja	ja
Holmhöhe (mm)	70	70	70	70	70





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de

Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	3	4	5				
Gewicht (kg)	3,9	6,6	8,4	10,6	12,8				
Sicherheitsbügel	-	-	V	v	V				
Mit Gummibelag									
Artikelnummer	41927	41923	41928	41926	41925				
Mit Riffelblechbelag und Arretierungsbügel									
Artikelnummer	41920	41921	-	-	_				