







Euroline Premium 31601 Vario-Klappleiter 4x6 Sprossen

Leiterlänge bis 6,30m

Art. Nr.: E3160106

euroline Der sichere Aufstieg

610,20 €

UVP 1.010,31 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 19.9 kg

ouriend zono ky		
Hersteller: Euroline	Kategorie: Teleskopleiter	Teilbarkeit: 4x
Leiterlänge: 6,30 m	Sprossen/Stufen: 6 Trittform: Sprosse	
Material: Aluminium	Arbeitshöhe: 7,00 m	Begehbarkeit: zweiseitig
Standhöhe: 5,00 m	<pre>gpsr_manufacturer_city: Bad Pyrmont</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name euroline GmbH Friedrich Sch</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_street: Neubrunnenweg</pre>	gpsr_manufacturer_housenumber : 5	<pre>gpsr_manufacturer_home https://www.euroline.leitern</pre>
gpsr_manufacturer_postalcode: 31812	gpsr_manufacturer_email: info@euroline-leitern.de	gpsr_manufacturer_cound Deutschland



- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik







- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung













Sprossenzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Leiterlänge L als Anlegeleiter (m)	2,95	4,05	5,20	6,30
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,45	1,95	2,50	3,05
Ausladung als Stehleiter (m)	0,70	0,90	1,05	1,25
Untere Breite (m)	0,49	0,56	0,62	0,70
Transportmaß (m)	0,95 x 0,50 x 0,22	1,25 x 0,57 x 0,22	1,52 x 0,64 x 0,22	1,80 x 0,70 x 0,22
Gewicht (kg)	10,0	12,5	14,5	16,5
Artikelnummer	3160103	3160104	3160105	3160106