

Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de

## MUNK Gelenk-Klappleiter mit Nivello® Traverse 2x6 Sprossen

Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe

Art. Nr.: G32212

209,45 €

UVP 343.91 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 3 WERKTAGE **SOFORT LIEFERBAR** 



Gewicht: 9 kg

Hersteller: Munk

Sprossen/Stufen: 6

Teilbarkeit: 2x

Kategorie: Gelenkleiter

Material: Aluminium

Leiterlänge: 3,60 m

Trittform: Sprossen

Standhöhe: 2,70 m

Arbeitshöhe: 4,70 m

Begehbarkeit: zweiseitig

- 2-teilig
- Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
- Optimale Standsicherheit durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere und rutschsichere Leiterschuhe
- Mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,60	4,70	5,80	
, ,	- ,	, -	i - '	







E-Mail: service@leiterscout.de

Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,50	3,60	4,70
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	1,29	1,85	2,41
Traversenbreite (m)	0,85	0,85	0,85
Sprossenanzahl	2 x 4	2 x 6	2 x 8
Holmabmessungen (mm)	58 x 25	58 x 25	58 x 25
Gewicht (kg)	7,5	9,0	11,0
Art.Nr.	32208	32212	32216