

Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de

## **MUNK Arbeitspodest R13 starr**

Arbeitsh??he bis 3,00m

Art. Nr.: 219-OX

ab 188,45 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR





| Teilbarkeit: 1x  | Kategorie:<br>Arbeitspodest    | Hersteller: Munk           |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Trittform: Stufen  | <b>Begehbarkeit:</b> einseitig | <b>Material:</b> Aluminium |
| <pre>gpsr_manufacturer_name: Munk G??nzburger Steigtechnik</pre> |                                |                            |

## **Aluminium-Arbeitspodest, starr**

- Stabile verschweißte Rohrkonstruktion
- Stufen aus Aluminium
- Sicherheitsstufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13
- Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen
- Obere Standfläche 550 x 300 mm
- entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften
- GS-geprüft







E-Mail: service@leiterscout.de

| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,20        | 2,40        | 2,60        | 2,80        | 3,00        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Podesthöhe P (m)      | 0,20        | 0,40        | 0,60        | 0,80        | 1,00        |
| Grundfläche B x T (m) | 0,58 x 0,35 | 0,68 x 0,63 | 0,73 x 0,90 | 0,77 x 1,17 | 0,82 x 1,44 |
| Stufenanzahl          | 1           | 2           | 3           | 4           | 5           |
| ohne Handlauf         | 51030       | 51031       | 51032       | 51033       | 51034       |
| Gewicht (kg)          | 2,5         | 5,5         | 8,5         | 11,5        | 14,5        |
| mit Handlauf          | -           | -           | 51036       | 51037       | 51038       |
| Gewicht (ca. kg)      | -           | -           | 9,9         | 12,9        | 15,9        |
|                       |             |             |             |             |             |