

E-Mail: service@leiterscout.de





Facal Mehrzweckleiter VETROPRIMA S600 2-teilig

Elektrizität isolierende Leiter

Art. Nr.: 600-OX



Hersteller: Facal Kategorie: Mehrzweckleiter Trittform: Sprossen


Teilbarkeit: 2x **Material:** GFK

Elektrizität isolierende Leiter

Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveauausgleich

- Mehrzweckleiter aus Glasfaserkunststoff 2-teilig
- Dank der isolierenden Holme aus Glasfaserkunststoff ist ein hoher Schutz bei Arbeiten an Elektroanlagen gewährleistet
- Verstellbare Traverse für Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Aus Glasfasern und Gewebe-Harz beschichtetem Kompositprofil durch Pultrusionsverfahren hergestellt
- 30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen aus Aluminium für optimalen Stand und Arbeitskomfort







Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@leiterscout.de

Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,90	5,10	5,70	6,60	7,20
Leiterlänge ausgefahren L (m)	3,00	4,20	4,80	5,70	6,30
senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m)	1,94	2,54	2,84	3,44	3,74
Traversenbreite verstellbar (cm)	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128
Sprossenzahl	5+6	7+8	8+9	10+11	11+12
Holmabmessungen (mm)	26x68	26x68	26x94	26x94	26x94
Gewicht (kg)	14,0	17,0	20,0	23,0	27,0
Artikelnummer	V210-2	V260-2	V290-2	V350-2	V380-2