Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

ASC Rollgerüst XXS-Tower

Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise

Art. Nr.: 990609397



4.551,45 € ~~UVP 9.846,28 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 6,20 m	**Arbeitshöhe:** 8,20 m	**Plattformbreite:** 0,63 m
Plattformlänge: 1,20 m	**Hersteller:** ASC	**Kategorie:** Rollgerüst
Material: Aluminium	**Gerüsthöhe:** 7,20 m	**Typ:** XS-Tower

Professional Line

Das 1-Mann-Rollgerüst
ASC liefert die schnellste Methode eines sicheren Auf- und Abbaus durch eine Person - Der XXS-Tower!

- Ein revolutionäres,starkes und robustes Konzept mit einem einzigartigen, integrierten Aufhangsystem
- Einfach mit einem Rolling-System zu transportieren
- Mit dem XS-Tower erreichen Sie in 12 Minuten eine sichere Arbeitshöhe von 8,2 Meter
- Von einer Person, sicher und einfach auf- und abzubauen
- Sehr wenig Stauraum erforderlich durch kompakte Bauweise
- Sehr kompakt und benutzerfreundlich
- Hochwertige Aluminiumlegierung und vollends handgefertigte Schweißverbindungen
- Das leichtgewichtige Fast-Clic Bordbrettersystem und blau beschichtete Plattformen erleichtert das Arbeiten
- Der ASC XS-Tower wird standardmäßig mit Industrierädern geliefert (125mm, doppelt gebremst,höhenverstellbar)
- Mit speziell entworfenen Stabilisatoren für extreme Belastungen (Belastbarkeit bis 500kg)

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

- Natürlich erfüllt der XS-Tower die EN-1004 Klasse 3 und die Festigkeit- und Stabilitätsberechnungen
- ASC gibt auf dieses hochwertige Produkt 5 Jahre Herstellergarantie

Ein Qualitätsprodukt, wie Sie es von ASC gewohnt sind.

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004
Gerüste ohne Safe-Quick / P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.



Arbeitshöhe max. A (ca. m)	8,20
Gerüsthöhe H (m)	7,20
Plattformhöhe P (m)	6,20
Plattformgröße (m)	1,20x0,63
Plattformlänge (m)	1,20
Rahmenbreite (m)	0,75
Stellmaß inkl. Ausleger (m)	2,85x2,50
Gewicht ohne Ballast (ca. kg)	130
Artikelnummer	**990609397**

Teileliste

Artikelnummer-Set	**990609397**
Aufbaurahmen 75-28-4	14
Plattform mit Einstiegsluke 1,2m	3
Doppelte Horizontalstrebe 1,2m	10
Bordbretterset Aluminium klappbar	1
Stabilisator	4
Rad 125mm höhenverstellbar	4
Verriegelungsstift	24

Auf Anfrage:
ASC bietet den XS Tower in Ihrer gewünschten Farbe, mit Ihrem Logo oder Firmennamen an.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@leiterscout.de

Wählen Sie ihre Firmenfarbe und Firmenlogo,damit Sie bleibenden Eindruck bei Ihren Kunden hinterlassen.