



Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de

## Hailo G60 Multifunktionsgerüst

Aluminium-Gerüst mit Fast&Lock -Schnellverschluss

Art. Nr.: 9459-507

*729,85* €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR




3		
Material: Aluminium	Plattformlänge: 1,36 m	Kategorie: Rollgerüst
Gerüsthöhe: 1,66 m	Standhöhe: 2,33 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,33 m
Hersteller: Hailo	Plattformbreite: 0,50 m	gpsr_manufacturer_city: Haig
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@hailo.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Daimlerstraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenu 8</pre>
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hailo.de/	<pre>gpsr_manufacturer_name: Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH &amp; Co. KG</pre>	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Typ: Grundelement	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 35708</pre>	



## Hailo G60, das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innenund Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegsluke (61 × 46 cm)
- 2 Querbalken und 2 Transportrollen

E-Mail: service@leiterscout.de







• 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium

• Max. Belastbarkeit: 150 kg/m²

• Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm

Holmdimension: 60 × 22 mm
Sprossenabstand: 260 mm

Max. Arbeitshöhe (cm)	433
Plattformhöhe (cm)	233
Plattform-Abmessungen (cm)	136 x 50
Holmmaße (cm)	60 x 22
Sprossenabstand (cm)	260
Tragkraft (kg/m²)	150
Verpackungsmaße (BxHxT, cm)	60 x 166 x 35
Artikel-Nr.	9459-507

