E-Mail: service@leiterscout.de





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

Zarges Treppenpodest 60° 800mm Stufenbreite 2 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Art. Nr.: Z40855544

952,30 €

UVP 1.803,56 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Stufenbreite: 800 mm



Gewicht: 57.9 kg

Arbeitshöhe: 2,50 m	Plattformlänge: 0,4 m	Kategorie: Treppe
Sprossen/Stufen: 2	Material: Aluminium	Hersteller: Zarges
Standhöhe: 0,50 m	Trittform: Stufen	gpsr_manufacturer_name: Zarges
Senkrechte Höhe: 0,50 m	Ausladung: 0,77 m	Neigung: 60°

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)

E-Mail: service@leiterscout.de





• Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten				
Neigung	60°			
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500			
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)			
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm			
Zulässige Gesamtbelastung	300kg			
Maximale Stufenbelastung	150kg			
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000			

Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00		
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06		
Stufenanzahl	2	3	4		
Stufenbreite 600mm					
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542		
Stufenbreite 800mm					
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546		
Stufenbreite 1000mm					
Artikelnummer	40855548	40855549	40855550		