









## Euroline 510 Treppe 60° 1000mm Stufenbreite 14 Stufen

Ausladung bis 2,70m

Art. Nr.: E5106314

euroline Der sichere Aufstieg

1.779,40 €

**UVP 2.400,00 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Trittform: Stufen Kategorie: Treppen Material: Aluminium

Hersteller: Euroline Sprossen/Stufen: 14 Stufenbreite: 100 cm

Statement Euroniae Sprossen/Statem 14

Ausladung: 2,13 m Senkrechte Höhe: 3,50 m Lieferzeit: bis zu 10 Werktage Lieferzeit



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)







- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken


- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Befestigungsmöglichkeiten: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

## **Stufenbelag**

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!








| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|              |   |   |   |   |   |   |    |    | (  |    |









E-Mail: service@leiterscout.de

Senkrechte 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 Höhe E (m) Ausladung D 0,68 0,97 1,40 0,83 1,,12 1,26 1,55 1,69 1,84 1,98 (m) Artikelnummer

| 600mm       5106104       5106105       5106106       5106107       5106108       5106109       5106110       5106111       5106112       510         800mm       5106204       5106205       5106206       5106207       5106208       5106209       5106210       5106211       5106212       510         1000mm       5106304       5106305       5106306       5106307       5106308       5106309       5106310       5106311       5106312       510   |  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |     |
|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
| Stufenbreite   5106204   5106205   5106206   5106207   5106208   5106209   5106210   5106211   5106212   5106306   5106307   5106308   5106309   5106310   5106311   5106312   5 |  | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 | 5106111 | 5106112 | 510 |
|  |  | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 | 5106211 | 5106212 | 510 |
|  |  | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 | 5106311 | 5106312 | 510 |