







Euroline 511 Podesttreppe 45?? 1000mm Stufenbreite 6 Stufen Alu gerieft

Ausladung bis 4,66m

Art. Nr.: E5114306



1.567,35 ???

UVP 2.515,66 ???

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Sprossen/Stufen: 6

Hersteller: Euroline

Ausladung: 2,02 m

Teilbarkeit: 1x

Euroline



Trittform: Stufen

Kategorie: Podesttreppe

Material: Aluminium

Stufenbreite: 1000 mm

gpsr manufacturer name: Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Lieferzeit







- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein

E-Mail: service@leiterscout.de





Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263

Geländer einzusetzen

- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für Podestverlängerung: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite -E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für Stirngeländer: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite 5119901, 5119902 oder 5119903

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links, rechts oder stirnseitig
- Austtieg wahlweise links,rechts oder stirnseitig

Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech








• Bitte beachten Sie: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!







Stufenan	nzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Senkrech H??he E	nte (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42	2,64	2,80
Ausladur (mm)	ng D	1584	1804	2024	2244	2464	2684	2904	3124	3344	356
Material Alu gerieft - Stufenbreite 600mm											

5114104 5114105 5114106 | 5114107 | 5114108 | 5114109 | 5114110 | 5114111 | 5114112 | 511 Artikel-Nr.

Material Alu gerieft - Stufenbreite 800mm

5114204 5114205 5114206 | 5114207 | 5114208 | 5114209 | 5114210 | 5114211 | 5114212 | 511

Material Alu gerieft - Stufenbreite 1000mm


5114304 5114305 **5114306** 5114307 5114308 5114309 5114310 5114311 5114312 511 Artikel-Nr.

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 600mm

5114404 5114405 5114406 | 5114407 | 5114408 | 5114409 | 5114410 | 5114411 | 5114412 | 511 Artikel-Nr.

Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 800mm







Telefon: 0208 - 38585870 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@leiterscout.de





Artikel-Nr.	5114504	5114505	5114506	5114507	5114508	5114509	5114510	5114511	5114512	511		
Material Stahl Gitterrost - Stufenbreite 1000mm												
Artikel-Nr.	5114604	5114605	5114606	5114607	5114608	5114609	5114610	5114611	5114612	511		